



放射性物質の自主検査

コープデリ商品検査センターでの自主検査結果について紹介します。

2021年
12月2回

co-op
コープデリ連合会
食卓を笑顔に、地域を豊かに。

発行日：2021年11月22日

コープデリ商品検査センターでは、
取り扱う食品の管理状況を確認し、傾向値を把握するために
放射性物質の自主的な検査を継続して行っています。

コープデリ商品検査センターは、
放射性物質検査において試験能力を認める国際規格
「ISO/IEC17025試験所認定」を取得しています。



検査対象

組合員の利用が多く、この間の検査
データや行政の検査実績などを参考に、
優先順位をつけて、自主検査を
行っています。

- 17都県^{※1}で収穫された原料を使用した食品
- 乳幼児が摂取する食品
- 米、飲料水、牛乳、たまご など

※1 検査対象(青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島・茨城・栃木・群馬・千葉・埼玉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野・静岡の17都県)



検査の方法

検査精度に優れた「ゲルマニウム半導体検出器」と、スクリーニング検査^{※2}に適した「NaIシンチレーションスペクトロメータ」の2種類の測定機器を組み合わせ、より多くのサンプルを正確に検査しています。

※2 迅速かつ効率的に行うふるい分けの検査。



ゲルマニウム半導体検出器



NaIシンチレーションスペクトロメータ

コープデリ連合会の自主検査方法				
食品区分	放射性セシウムの国の規格基準	検出限界(核種毎)	測定方法と測定機器の種類	備考
一般食品	100Bq/kg	10Bq/kg	●スクリーニング検査 ・NaIシンチレーションスペクトロメータ ・ゲルマニウム半導体検出器(迅速検査法)	スクリーニング検査で検出限界を超えて検出があった場合、同一検体についてゲルマニウム半導体検出器による検査精度に優れた確認検査を行います。
		5Bq/kg ※3	●確認検査 ・ゲルマニウム半導体検出器(精密検査法)	
乳児用食品	50Bq/kg	5Bq/kg	・ゲルマニウム半導体検出器	検出限界を超えて検出した場合、同一検体による確認のための再検査を行います。
牛乳	50Bq/kg	5Bq/kg		
飲料水	10Bq/kg	1Bq/kg		

※Bq=ベクレル

※3 一般食品の中で、特に小さいお子さんの利用が想定される食品(「きらきらBaby&Kids」に掲載されている一般食品など)、乳製品については、一般食品ではなく、牛乳、乳児用食品の検査に準じた検査(検出限界 5ベクレル/kg)を行います。

放射性物質の自主検査結果

コープデリ連合会では、行政のモニタリング検査を補完し、行政対応が適切に行われていることを確認したり、取扱商品の管理状況を確認したりすることを目的として、放射性物質の自主検査を実施しています(自主検査の限界を踏まえながら進めています)。この取り組みにより、組合員さんにより安心してご利用していただけるように努力してまいります。

農産

食品区分：一般食品

2021年5月17日週以降の検査では、検出されていません。

最終更新日 2021年11月8日

商品名	部門	産地情報など	検査結果日	国の規格基準(Bq/kg)	セシウム134(Bq/kg)	セシウム137(Bq/kg)	判定
ほしいも	農産	茨城県ひたちなか市	11月5日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
さつまいも	農産	茨城県行方市	11月5日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
生しいたけ(菌床栽培)	農産	茨城県古河市	11月5日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
グリーンBox(とちぎ)	農産	大根、きゅうり(栃木県小山市)、小松菜(栃木県壬生市)、ブロッコリー(栃木県那須塩原市)、ごぼう(栃木県下野市)、みず菜(茨城県鉾田市)	11月5日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
ほしいも	農産	千葉県成田市	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

水産

食品区分：一般食品

これまでの検査では、検出されていません。

最終更新日 2021年11月8日

商品名	規格	部門	製造者(販売者)	産地情報など	検査結果日	国の規格基準(Bq/kg)	セシウム134(Bq/kg)	セシウム137(Bq/kg)	判定
骨までやわらか!三陸産さばみそ煮	260g(2切入×2P)	水産	阿部長商店 大船渡食品	製造岩手。原材料:さば(三陸)	11月5日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
やまいかつぼ抜き	200g	水産	加・千葉県漁業協同組合連合会	製造千葉。冷凍ヤリイカ(頭、内臓除去)(千葉県)	11月5日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
釜揚げしらす	200g	水産	加・ヤマハイフーズ	製造千葉。原材料:いわしの稚魚(茨城県)	11月5日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
やわらかいかそうめん	90g	水産	加・共和水産	製造岩手。原材料:アカイカ(むらさきいか)(青森県)	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
宮城県産さざみ穴子	100g(50g×2)	水産	松岡	製造宮城。原材料:イラコアナゴ(宮城県産)	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
むつ湾産はたての竜田揚げ	140g	水産	神山食品工業	製造千葉。原材料:はたて貝(青森県産)	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

乳児用食品

食品区分：乳児用食品

これまでの検査では、検出されていません。

最終更新日 2021年7月19日

飲料水・茶

食品区分：飲料水

2012年9月10日週以降の検査では、検出されていません。

最終更新日 2021年9月6日

牛乳類

食品区分：牛乳

これまでの検査では、検出されていません。

最終更新日 2020年12月7日

米

食品区分：一般食品

米は、銘柄別・産地別・集荷単位別を基本とした放射性物質の自主検査を実施しています。
2021年産の新米も、収穫に伴い順次検査を行い、これまでの検査では、検出されていません。

最終更新日 2021年11月8日

商品名	部門	産果	指定JA・産地	検査結果日	国の規格基準(Bq/kg)	セシウム134(Bq/kg)	セシウム137(Bq/kg)	判定
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県	JAかみつが	11月5日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県	JAかみつが	11月5日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県	JAかみつが	11月5日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP栃木コシヒカリ	米	栃木県	JAかみつが	11月5日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産コシヒカリ	米	新潟県	JAかみはやし	11月5日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
栃木県産ミルキークイーン	米	栃木県	栃木県那須塩原市	11月5日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県	JA新みやぎ(栗こ地区本部)	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県	JA新みやぎ(栗こ地区本部)	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県	JA新みやぎ(栗こ地区本部)	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県	JA新みやぎ(栗こ地区本部)	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県	JA新みやぎ(栗こ地区本部)	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県	JA新みやぎ(栗こ地区本部)	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県	JA新みやぎ(栗こ地区本部)	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県	JA古川	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県	JA古川	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県	JA古川	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県	JA古川	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP宮城ササニシキ	米	宮城県	JA古川	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
COOP山形はえぬぎ	米	山形県	JAあまるめ	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
山形つや姫	米	山形県	JAみちのく村山	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
新潟県産新之助	米	新潟県	JA柏崎	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産まっしぐら	米	青森県	JAごしよつがる	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産まっしぐら	米	青森県	JAつがる弘前	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

畜産

食品区分：一般食品

これまでの検査では、検出されていません。

最終更新日 2021年11月1日

商品名	規格	部門	製造者(販売者)	工場所在地・産地情報など	検査結果日	国の規格基準(Bq/kg)	セシウム134(Bq/kg)	セシウム137(Bq/kg)	判定
岩手あい鴨生つみれ	240g	畜産	フクショフ/アマタケ	製造富山。原材料:あい鴨(岩手)	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
岩手あい鴨鍋セット	420g	畜産	加・アマタケ	製造岩手。原材料名:あい鴨ロース・モモ・ササミ肉(岩手県産)。あい鴨入りだんご(あい鴨肉(岩手県産)、鶏肉(岩手県産)、長ねぎ(国産))。	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適
青森県産か鍋用セット	300g	畜産	加・フジ食品	加:湘南工場 製造神奈川。原材料:鶏肉(青森)。《鶏はバルバリー種を使用》	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

たまご

食品区分：一般食品

これまでの検査では、検出されていません。

最終更新日 2021年4月5日

冷凍食品

食品区分：一般食品

これまでの検査では、検出されていません。

最終更新日 2021年11月1日

商品名	規格	部門	製造者(販売者)	工場所在地・産地情報など	検査結果日	国の規格基準(Bq/kg)	セシウム134(Bq/kg)	セシウム137(Bq/kg)	判定
プチかぼちゃ30※	30g×6袋	冷凍食品	新進	総社工場 製造所:三和食品 製造群馬。原材料:かぼちゃ(国産)	10月29日	100	検出せず(<5)	検出せず(<5)	適
3種のお手軽クッキー生地	300g(3本入)	冷凍食品	昭和冷凍食品	製造所:栗花堂 製造岩手。原材料:小麦粉(小麦(米国、国産他)、鶏卵(国産他))	10月29日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

加工食品・飲料

食品区分：一般食品

菓子・和風調味料・洋風調味料・即席食品・飲料・嗜好飲料・乾物・缶詰・粉加工・機能性食品
2015年5月18日週以降の検査では、検出されていません。

最終更新日 2021年4月5日

惣菜・日配・デザート

食品区分：一般食品

飲料・デザート・乳製品・麺・水物・豆腐・納豆・漬物・練製品・夕食宅配・料理キット
2014年9月22日週以降の検査では、検出されていません。

最終更新日 2021年11月8日

商品名	規格	分類	製造者(販売者)	工場所在地・産地情報など	検査結果日	国の規格基準(Bq/kg)	セシウム134(Bq/kg)	セシウム137(Bq/kg)	判定
便利なタンメン しお味	238g(めん90g×2)	麺・水物・豆腐・納豆	岩崎食品工業	製造埼玉	11月5日	100	検出せず(<10)	検出せず(<10)	適

その他(住関連品等)

食品ではありませんが、ペットフード等を検査しています。食品ではありませんので、放射性セシウムの規格基準はありません。
これまでの検査では、検出されていません。

最終更新日 2020年6月29日

※ 国の「食品区分」(規格基準)では「一般食品」(100ベクレル)ですが、小さいお子さんの利用が想定される食品については、一般食品ではなく、「牛乳、乳児用食品」の検査に準じた検査(検出限界:各種毎5ベクレル/キログラム)を行います。
※一部の生協のみで取扱っている商品もございます。
・「検出せず」とは、検出限界値未満のことです。()内の数値は検出限界値(検出できる最小の値)です。

Topic

く商品検査センターよりく

ノロウイルス予防

ノロウイルスによる食中毒は一年を通して発生していますが、特に冬季に流行します。ノロウイルスは、少量でも手指や食品などを介して口から感染し、人の腸管内で増殖しておう吐、下痢、腹痛などを起こします。健康な人は軽症で回復しますが、子どもやお年寄りでは重症化したり、吐いたものを気道に詰まらせて死亡することもありますので、特に注意が必要です。

しっかり手洗い

手洗いは、手指に付着しているノロウイルスを減らす最も有効な方法です。
トイレに行った後、調理を行う前、食事の前には必ず手を洗いましょう。
なお、石けん自体にはノロウイルスを直接失活化する効果はありませんが、手の脂肪等の汚れを落とすことにより、ウイルスを手指から剥がれやすくする効果があります。



家庭でできる予防方法

対策をしっかりとって、
元気に冬を
のりきりましょう。

十分に加熱する

一般にウイルスは熱に弱く、加熱処理はウイルスを失活化させるのに有効な手段です。ノロウイルスの汚染のおそれのある二枚貝などの食品の場合は、**中心温度が85℃～90℃で90秒以上の加熱**が望まれます。



検査結果について

詳しくはホームページで

コープデリ 放射性物質

検索

<http://www.coopnet.jp/radioactive/index.php>



つかうほど、じぶんらしく。

co-opdeli

共通8+ク

2021年12月2回